



**Drytech**  
Soluzioni per l'asciugatura, la disinfezione  
e la neutralizzazione degli odori



## WINTERSTEIGER Drytech. Un investimento da non sottovalutare!

WINTERSTEIGER Drytech è il vostro partner di fiducia a livello mondiale per l'asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori di ogni capo d'abbigliamento e di ogni tipo di attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai guanti, fino ai caschi.

Investire nei sistemi di asciugatura per l'abbigliamento da lavoro non solo apporta un contributo non indifferente all'igiene e alla salute dei collaboratori, ma aumenta anche la durata di ogni preziosa attrezzatura. E rispetto ai tradizionali locali per l'asciugatura, le soluzioni WINTERSTEIGER garantiscono anche una riduzione dei costi per l'energia!


Cosa desiderate asciugare: I nostri esperti vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore su misura per le vostre esigenze!



**Contenuto:**

<b>I vostri vantaggi in sintesi</b>	<b>4</b>
<b>Campi di applicazione</b>	<b>5</b>
<b>Pannelli di asciugatura aperti</b>	<b>6</b>
<b>Sistemi di asciugatura chiusi</b>	<b>14</b>
<b>Accessori opzionali</b>	<b>32</b>
<b>Dalla progettazione alla realizzazione</b>	<b>34</b>


## I vostri vantaggi in sintesi.




**Asciugatura rapida**




**Disinfezione**




**Neutralizzazione degli odori**



**Maggiore durata dei capi d'abbigliamento e dell'attrezzatura**



**Maggiore comfort e calore**



**Conservazione**

# Campi d'applicazione.

Soluzioni per l'asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori dei capi d'abbigliamento e dell'attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai guanti, fino ai caschi.

Costruzioni navali / Ambito marittimo



Settore della pesca



Infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti)



Industria alimentare



Vigili del fuoco



Polizia ed esercito



Fornitori di energia




Industria chimica e farmacologica



Aziende municipalizzate



Industria edile



Produzione e manutenzione



Silvicoltura



Agricoltura



Associazioni sportive (calcio, tennis, equitazione)



Case



## Pannelli di asciugatura aperti.

La gamma di prodotti comprende asciugatori aperti per scarponi, stivali, guanti e caschi. Il collaudato sistema di asciugatura ad aria opera in modo rapido ed energeticamente efficiente. Inoltre, offriamo numerose opzioni strutturali, quali ad esempio diversi tipi di ugelli di asciugatura, sistemi di disinfezione e piedini d'appoggio.

I pannelli di asciugatura sono disponibili in 2 versioni realizzate con materiali diversi:

- Acciaio termindurente (standard)
- Acciaio inossidabile (opzionale)



### Disinfezione con ozono.

Su richiesta i sistemi di asciugatura possono essere provvisti anche di lampada all'ozono, la quale riduce la quantità di germi e batteri nell'aria ed elimina gli odori. La disinfezione è particolarmente efficace per la riduzione della diffusione di malattie.

I valori di ozono sono assolutamente sicuri per la salute e si attestano comunque molto al di sotto dei valori massimi stabiliti dalla legge.



### Massima flessibilità grazie ad una vasta gamma di ugelli.

I diversi tipi di ugelli specifici per guanti, scarpe e scarponi sono accessori disponibili su richiesta che garantiscono una completa asciugatura fino alle punte delle dita e dei piedi.

**Ulteriori dettagli a pagina 32.**



## Boot 5 Power

### Pannello di asciugatura per 5 paia di scarpe.

#### Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Scelta tra montaggio a parete o piedini d'appoggio
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi

#### Materiale:

- Acciaio termoidurente


#### Equipaggiamento:

- Ugelli standard per scarpe da 32 cm
- Termostato
- Ventilatore 1 x 160 mm
- Elemento riscaldante 1 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W


#### Ulteriori accessori a pagina 32.




**Timer**  
6 ore / 24 ore



**Disponibile anche con ozono**  
Codice articolo 62-100-001  
Codice articolo 62-100-003  
(acciaio inossidabile)



**Disponibile anche con dispensatore di fragranza**  
Codice articolo 62-200-302



**Accessori opzionali: ugelli speciali (pag. 32)**

**Disponibile anche in acciaio inossidabile**  
Codice articolo 62-000-003

#### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-001	Boot 5 Power	198,4 x 26 x 38,5	29	0,85	230 / 3,9



# Boot 10 Power

Pannello di asciugatura per 10 paia di scarpe.

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Scelta tra montaggio a parete o piedini d'appoggio
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi


## Materiale:

- Acciaio termoidurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard per scarpe da 32 cm
- Termostato
- Ventilatore 2 x 160 mm
- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W


Ulteriori accessori a pagina 32.




Timer  
6 ore / 24 ore



Disponibile anche con ozono  
Codice articolo 62-100-009  
Codice articolo 62-100-045  
(acciaio inossidabile)



Disponibile anche con dispensatore di fragranza  
Codice articolo 62-200-302



Accessori opzionali:  
ugelli speciali (pag. 32)



Disponibile anche in acciaio inossidabile  
Codice articolo 62-000-045



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-009	Boot 10 Power	198,4 x 52,4 x 38,5	53	1,9	230 / 8,7

## Boot 15 Power

**Pannello di asciugatura per 15 paia di scarpe.**

### Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi
- Montaggio a parete assolutamente obbligatorio

### Materiale:

- Acciaio termoidurente


### Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 32 cm
- Piedistallo
- Termostato
- Ventilatore 2 x 160 mm
- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W

**Ulteriori accessori a pagina 32.**




**Timer**  
6 ore / 24 ore



**Disponibile anche con ozono**  
Codice articolo 62-100-012



**Disponibile anche con dispensatore di fragranza**  
Codice articolo 62-200-302



**Accessori opzionali: ugelli speciali (pag. 32)**



### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-012	Boot 15 Power	207 x 86 x 38,5	106	1,9	230 / 8,7

# Boot 20 Power

Pannello di asciugatura per 20 paia di scarpe.

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi
- Montaggio a parete assolutamente obbligatorio


## Materiale:

- Acciaio termoidurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 32 cm
- Piedistallo
- Termostato
- Ventilatore 2 x 160 mm
- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W

Ulteriori accessori a pagina 32.



Disponibile anche con ozono  
Codice articolo 62-100-014



Timer  
6 ore / 24 ore



Disponibile anche con dispensatore di fragranza  
Codice articolo 62-200-302



Accessori opzionali: ugelli speciali (pag. 32)

## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-014	Boot 20 Power	207 x 114,8 x 38,5	131	1,9	230 / 8,7

# Glove 10 Power

**Pannello di asciugatura per 10 paia di guanti.**

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Scelta tra montaggio a parete o piedini d'appoggio
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento dei guanti

## Materiale:

- Acciaio termindurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 26 cm
- Termostato
- Ventilatore 1 x 160 mm
- Elemento riscaldante 1 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W

**Ulteriori accessori a pagina 32.**




**Timer**  
6 ore / 24 ore



**Disponibile anche con ozono**  
Codice articolo 62-100-005  
Codice articolo 62-100-007  
(acciaio inossidabile)



**Disponibile anche con dispensatore di fragranza**  
Codice articolo 62-200-302



**Accessori opzionali: ugelli speciali (pag. 32)**



**Disponibile anche in acciaio inossidabile**  
Codice articolo 62-000-007



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-005	Glove 10 Power	198,4 x 26 x 32,5	30,5	0,85	230 / 3,9

# For 4 Power

## Pannello di asciugatura per 4 equipaggiamenti.

### Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Scelta tra montaggio a parete o piedini d'appoggio
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di caschi, guanti e scarponi

### Materiale:

- Acciaio termoindurente

### Equipaggiamento:

- Ugelli standard per scarpe da 32 cm
- Ugelli standard per guanti da 26 cm
- Mensola per caschi
- Termostato
- Ventilatore 2 x 160 mm
- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada a ozono 7 W

### Ulteriori accessori a pagina 32.



**Timer**  
6 ore / 24 ore

**Disponibile anche con ozono**  
Codice articolo 62-100-018

**Disponibile anche con dispensatore di fragranza**  
Codice articolo 62-200-302

**Accessori opzionali: ugelli speciali (pag. 32)**

### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-018	For 4 Power	198,4 x 52,4 x 38,5	53,5	1,9	230 / 8,7

## Sistemi di asciugatura chiusi.

I sistemi di asciugatura chiusi sono disponibili per gruppi di diverse dimensioni e coprono un'ampia gamma di opzioni di equipaggiamento. Grazie ai diversi tipi di asciugatura disponibili, è possibile scegliere tra asciugatura ambiente o asciugatura ad aria calda, a seconda di quanto velocemente debba essere asciugato l'abbigliamento.



### **ECO – Asciugatura a condensazione a risparmio energetico.**

Gli armadi di asciugatura Primus Eco, Combi Eco e Multi Eco utilizzano il principio di asciugatura a condensazione. Con questo metodo, l'umidità viene rimossa dal materiale, raffreddata e scaricata dall'armadio sotto forma di condensa.

In relazione al basso consumo energetico, l'asciugatura a condensazione è un sistema molto efficiente. Questo modello consuma fino al 60 % di energia in meno rispetto ai prodotti analoghi.

I modelli Eco sono adatti anche ai locali non riscaldati: fino a una temperatura ambiente di 5° C, l'attrezzatura – che si tratti di stivali, guanti, maschere, caschi o abbigliamento – viene asciugata rapidamente e con un ridotto consumo di energia.



### **Disinfezione con ozono.**

Su richiesta i sistemi di asciugatura possono essere provvisti anche di lampada all'ozono, la quale riduce la quantità di germi e batteri nell'aria ed elimina gli odori. La disinfezione è particolarmente efficace per la riduzione della diffusione di malattie.

I valori di ozono sono assolutamente sicuri per la salute e si attestano comunque molto al di sotto dei valori massimi stabiliti dalla legge.



# Boot 5 TS

Armadio di asciugatura per 5 paia di scarpe.

### Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Circolazione dell'aria ottimale per un'asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Chiusura con lucchetto
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi

### Materiale:

- Acciaio termoidurente

### Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 32 cm
- Lampada a ozono 7 W
- Tetto pieghevole fino a 26°
- Termostato
- Ventilatore 1 x 120 mm
- Elemento riscaldante 1 x 300 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: piedini di appoggio in acciaio inossidabile A 15 cm

Ulteriori accessori a pagina 32.



### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo d(kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-100-030	Boot 5 TS	210 x 30 x 50	50	0,35	230 / 1,6



# Boot 10 TS

Armadio di asciugatura per 10 paia di scarpe.

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Circolazione dell'aria ottimale per un'asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Chiusura con lucchetto
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di scarpe e scarponi


## Materiale:

- Acciaio termoindurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 32 cm
- Lampada a ozono 7 W
- Tetto pieghevole fino a 26°
- Termostato
- Ventilatore 2 x 120 mm
- Elemento riscaldante 2 x 300 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: piedini di appoggio in acciaio inossidabile A 15 cm

Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore / 24 ore



Traversa rotante per lucchetto



Disponibile anche in acciaio inossidabile  
Codice articolo 62-100-033

## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-100-032	Boot 10 TS	210 x 58 x 50	83	0,7	230 / 3,2

# Glove 10 TS

Armadio di asciugatura per 10 paia di guanti.

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, flessibile, poco ingombrante
- Circolazione dell'aria ottimale per un'asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Chiusura con lucchetto
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento dei guanti

## Materiale:

- Acciaio termoidurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 26 cm
- Lampada a ozono 7 W
- Tetto pieghevole fino a 26°
- Termostato
- Ventilatore 1 x 120 mm
- Elemento riscaldante 1 x 300 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: piedini di appoggio in acciaio inossidabile A 15 cm


Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore / 24 ore



Lampada a ozono inclusa



Traversa rotante per lucchetto



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-100-031	Glove 10 TS	210 x 30 x 50	51	0,85	230 / 3,7

# Mask 15

Armadio di asciugatura fino a 15 maschere.

## Prestazioni caratteristiche:

- Compatto, minimo ingombro, chiusura con lucchetto
- Circolazione dell'aria ottimale per un'asciugatura fino all'ultima goccia
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi
- Ugelli singoli a seconda del tipo di maschera
- Conservazione igienica
- Prodotto Plug & Play

## Materiale:

- Acciaio termoindurente


## Equipaggiamento:

- Sostegni per 15 maschere
- Ventilatore 2 x 160 mm
- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Ozono non disponibile!

Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore / 24 ore



Traversa rotante per lucchetto



Sostegno per maschere  
Regolabile a seconda del tipo di maschera

## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-034	Mask 15	220 x 50 x 50	83	1,9	230 / 8,7

# Single

Armadio di asciugatura per 1 attrezzatura completa.

## Prestazioni caratteristiche:

- Ridotto ingombro e massima capienza: asciugatura di abbigliamento, 1 paio di scarpe e 1 paio di guanti
- Vano portaoggetti per ulteriore spazio e divisorio su richiesta per un armadio più ordinato
- Chiusura con lucchetto
- Circolazione dell'aria ottimale per un'asciugatura rapida a partire da 45 minuti con una temperatura ambiente di 15 °C (a seconda del materiale)
- Facile da usare grazie al timer
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Prodotto Plug & Play
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di abbigliamento e attrezzatura

## Materiale:

- Acciaio termindurente


## Equipaggiamento:

- Ugelli standard da 26 cm
- Ugello per guanti da 15,5 cm
- 1 vano portaoggetti con bastone appendiabiti
- Tetto pieghevole fino a 26°
- Termostato
- Ventilatore 1 x 120 mm
- Elemento riscaldante 1 x 300 W
- Timer 6 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 7 W


Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore



Disponibile anche  
con ozono  
Codice articolo  
62-100-035



Traversa rotante  
per lucchetto



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-035	Single	210 x 40 x 50	40	0,35	230 / 1,6



# Primus

Armadio di gruppo per abbigliamento (2 – 4 persone).

## Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, flessibile, compatto
- Facile da usare grazie al timer da 6 ore
- Asciugatura ambiente regolabile a basso consumo o asciugatura rapida ad aria calda
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento dell'abbigliamento
- Chiusura con lucchetto

## Materiale:

- Acciaio termoidurente


## Equipaggiamento:

- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per 4 paia di guanti sull'anta interna
- Ventilatore 1 x 135 mm
- Elemento riscaldante 1 x 800 W
- Isolamento
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer 6 ore
- Diffusore di fragranza
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W


Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore



Disponibile anche  
con ozono  
Codice articolo  
62-100-036



Traversa rotante  
per lucchetto



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-036	Primus	210 x 50 x 60	90	0,85	230 / 3,7

# Primus 2

Armadio di gruppo per abbigliamento e scarpe (2 – 4 persone).

## Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, flessibile, compatto
- Facile da usare grazie al timer da 6 ore
- Asciugatura ambiente regolabile a basso consumo o asciugatura rapida ad aria calda
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Massimo comfort grazie al sistema di pre-riscaldamento di abbigliamento, scarpe e scarponi
- Chiusura con lucchetto

## Materiale:

- Acciaio termoidurente

## Equipaggiamento:

- 1 barra appendiabiti e mensola
- Ugelli standard per 2 paia di scarpe, uno corto e uno lungo (32/45 cm)
- Supporto per 4 paia di guanti sull'anta inferiore
- Ventilatore 1 x 135 mm
- Elemento riscaldante 1 x 800 W
- Isolamento
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer 6 ore
- Diffusore di fragranza
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: Lampada ad ozono 11 W


Ulteriori accessori a pagina 32.



Timer  
6 ore



Disponibile anche  
con ozono  
Codice articolo  
62-100-037



Traversa rotante  
per lucchetto



## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-037	Primus 2	210 x 50 x 60	90	0,85	230 / 3,7



## Armadio di gruppo per l'asciugatura dell'abbigliamento.

### Prestazioni caratteristiche:

- Consumi ridotti, efficiente, igienico
- Fino al \*60% di consumi in meno rispetto ai dispositivi tradizionali
- Campi di applicazione a partire da una temperatura ambiente di 5 °C
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Combinazione salva spazio per scarpe/scarponi e guanti per l'asciugatura dell'abbigliamento da lavoro e operativo
- Soluzione completa con diverse varianti di asciugatura
- Facile da usare grazie al timer da 6 ore

### Materiale:

- Acciaio termindurente

### Equipaggiamento:


- 1 bastoni appendiabiti
- Soffiatrice radiale
- Isolamento
- Interruttore principale
- Timer 6 ore
- Diffusore di fragranza
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: Supporto per 6 paia di guanti alla porta interna possibile
- Su richiesta: Spazio per un massimo di 18 ugelli liberamente combinabili
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W

Ulteriori accessori a pagina 32.




Timer  
6 ore

Fino al  
**\* 60%**  
di riduzione  
del consumo  
di corrente



Disponibile anche  
con ozono  
Codice articolo  
62-100-038



Traversa rotante  
per lucchetto



Spazio per un massimo  
di 18 ugelli liberamente  
combinabili (pag. 32)



Disponibile dal Ottobre 2019

Dati tecnici					
Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-038	Primus Eco	221 x 60 x 67,5	123	1,4	230 / 6,2





# Multi 1300

Armadio di gruppo per l'asciugatura dell'abbigliamento.

## Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, efficiente, igienico
- Soluzione combinata salva spazio per l'asciugatura di massimo 12 tute o 24 giacche
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 7 giorni/24 ore per orari di asciugatura fissi

## Materiale:

- Acciaio termoidurente

## Equipaggiamento:

- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per 12 paia di guanti sull'anta interna
- Ventilatore 4 x 160 mm
- Elemento riscaldante 4 x 800 W
- Isolamento
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W

Ulteriori accessori a pagina 32.



### Timer

Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore



Disponibile anche con ozono  
Codice articolo 62-100-040

## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-040	Multi 1300	210 x 130 x 80	199	3,4	230 / 14,7



## Armadio di gruppo per l'asciugatura dell'abbigliamento.

### Prestazioni caratteristiche:

- Consumi ridotti, efficiente, igienico
- Fino al \*60% di consumi in meno rispetto ai dispositivi tradizionali
- Campi di applicazione a partire da una temperatura ambiente di 5 °C
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Combinazione salva spazio per scarpe/scarponi e guanti per l'asciugatura dell'abbigliamento da lavoro e operativo
- Soluzione completa con diverse varianti di asciugatura
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 7 giorni/24 ore per orari di asciugatura fissi

### Materiale:

- Acciaio termoidurente

### Equipaggiamento:

- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per 12 paia di guanti sull'anta inferiore
- Serbatoio acqua e compressore integrati
- Soffiatrice radiale
- Interruttore principale
- Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W


Ulteriori accessori a pagina 32.



#### Timer

Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore

Fino al  
\* **60%**  
di riduzione  
del consumo  
di corrente



Disponibile anche con ozono

Codice articolo 62-100-041

### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-041	Multi Eco	210 x 130 x 83,5	215	1,4	230 / 6,2

# Combi 1300

Armadio di asciugatura per 10 attrezzature complete.

## Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, efficiente, igienico
- Soluzione combinata salva spazio per l'asciugatura di abbigliamento, scarpe o scarponi e guanti
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 7 giorni/24 ore per orari di asciugatura fissi

## Materiale:

- Acciaio termoidurente

## Equipaggiamento:


- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per scarpe a ventilazione interna. 10 ugelli standard per scarpe da 32 cm, 10 ugelli per stivali da 45 cm
- Supporto per guanti a ventilazione interna. 20 ugelli per guanti da 26 cm
- Divisorio
- Ventilatore 4 x 160 mm
- Elemento riscaldante 4 x 800 W
- Isolamento
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore
- Diffusore di fragranza
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W

Ulteriori accessori a pagina 32.



### Timer

Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore



Disponibile anche con ozono

Codice articolo 62-100-042

## Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-042	Combi 1300	210 x 130 x 80	217	3,4	230 / 14,7



## Armadio di asciugatura per 8 attrezzature complete.

### Prestazioni caratteristiche:

- Consumi ridotti, efficiente, igienico
- Fino al \*60% di consumi in meno rispetto ai dispositivi tradizionali
- Campi di applicazione a partire da una temperatura ambiente di 5 °C
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Combinazione salva spazio di asciugatura per scarpe/scarponi e guanti per l'asciugatura dell'abbigliamento da lavoro e operativo
- Soluzione completa con diverse varianti di asciugatura
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 7 giorni/24 ore per orari di asciugatura fissi

### Materiale:

- Acciaio termoindurente

### Equipaggiamento:

- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per scarpe a ventilazione interna: 8 ugelli standard per scarpe da 32 cm, 8 ugelli per stivali da 45 cm
- 16 ugelli per guanti 26 cm
- Divisorio
- Serbatoio acqua e compressore integrati
- Soffiatrice radiale
- Interruttore principale
- Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W


Ulteriori accessori a pagina 32.



#### Timer

Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore

Fino al  
\* **60%**  
di riduzione  
del consumo  
di corrente



Disponibile anche con ozono

Codice articolo 62-100-043

Sistemi di asciugatura chiusi

### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-043	Combi Eco	210 x 130 x 83,5	235	1,4	230 / 6,2

# Compact

Armadio di asciugatura per 8 attrezzature complete.

### Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, igienico, con lucchetto
- Soluzione combinata salva spazio per l'asciugatura di abbigliamento, scarpe o scarponi e guanti
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 24 ore per orari di asciugatura fissi

### Materiale:


- Acciaio termoidurente

### Equipaggiamento:

- 1 barra appendiabiti
- Ugelli standard per 8 paia di scarpe, uno corto e uno lungo (26/32 cm)
- Ugelli standard per 4 paia di guanti da 26 cm
- Supporto per 4 paia di guanti sull'anta interna
- Lampada ad ozono 7 W
- Ventilatore 2 x 160 mm

- Elemento riscaldante 2 x 800 W
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer 6/24 ore
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE

Ulteriori accessori a pagina 32.



Lampada a ozono inclusa



Timer  
6 ore / 24 ore



### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-100-039	Compact	195 x 120 x 85	115	1,9	230 / 8,7

# Team 40

Armadio di gruppo per l'asciugatura di massimo 40 pezzi di attrezzatura.

### Prestazioni caratteristiche:

- Spazioso, efficiente, igienico
- Soluzione combinata salva spazio per l'asciugatura di massimo 40 pezzi di attrezzatura
- A scelta tra asciugatura ad aria calda ad alte prestazioni o asciugatura ambiente ecologica
- Prodotto Plug & Play
- Disinfezione senza utilizzo di additivi chimici
- Facile da usare grazie ai 2 timer: timer da 6 ore per la massima flessibilità e timer da 7 giorni/24 ore per orari di asciugatura fissi

### Materiale:


- Acciaio termoisolante

### Equipaggiamento:

- 2 bastoni appendiabiti
- Supporto per 24 paia di guanti sull'anta interiore
- Ventilatore: 4 x 160 mm e 4 x 120 mm
- Elemento riscaldante 4 x 800 W
- Isolamento
- Interruttore principale
- Riscaldamento On/Off
- Timer da 7 giorni/24 ore e timer da 6 ore

- Diffusore di fragranza
- Cavo di collegamento 180 cm con spina UE
- Su richiesta: lampada ad ozono 11 W

Ulteriori accessori a pagina 32.



Disponibile anche con ozono  
Codice articolo  
62-100-044



Timer  
6 ore / 24 ore




### Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Peso (kg)	Consumo (kW)	Tensione di collegamento (V/A)
62-000-044	Team 40	210 x 200 x 80	270	3,5	230 / 15,9

# Accessori opzionali per la massima flessibilità e un comfort senza eguali.


## Ugelli speciali



### Ugello standard per scarpe da 32 cm

Ideale per scarpe e stivali con gambale fino a 30 cm.

Codice articolo 62-200-400 (antracite)  
Codice articolo 62-200-402 (acciaio inossidabile)



### Ugello per scarpe Compact da 26 cm

Ideale per scarpe e sabot con gambale fino a 20 cm.

Codice articolo 62-200-404 (plastica)



### Ugello per stivali da 45 cm

Ideale per stivali con gambale fino a 40 cm.

Codice articolo 62-200-405 (metallo)  
Codice articolo 62-200-412 (acciaio inossidabile)



### Ugello per scarpini da calcio da 22 cm

Ideale per scarpe fino alla caviglia

Codice articolo 62-200-411 (metallo)



### Ugello per stivali con staffa da 32 cm

Ideale per stivali in gomma con gambale fino a 30 cm.


Codice articolo 62-200-414 (metallo)



### Ugello per stivali con staffa da 45 cm

Ugello speciale per stivali in gomma con gambale fino a 40 cm.


Codice articolo 62-200-415 (metallo)



### Ugello standard per guanti da 26 cm

Ideale per guanti lunghi fino a 25 cm.

Codice articolo 62-200-401  
Codice articolo 62-200-403 (acciaio inossidabile)



### Ugello per guanti da 40 cm

Ideale per guanti lunghi fino a 35 cm.

Codice articolo 62-200-406 (metallo)  
Codice articolo 62-200-407 (acciaio inossidabile)



### Ugello per guanti da 15,5 cm

Ideale per guanti corti.

Codice articolo 62-200-408



### Ugello circolare per guanti

Ugello speciale per l'asciugatura di guanti in pelle.

Codice articolo 62-200-409 (metallo)



### Ugello mano fantasma

Ugello speciale per l'asciugatura di guanti in lattice o guanti in materiale molto leggero.

Codice articolo 62-200-410 (metallo)




### Asta appendiabiti speciale

Per riporre al meglio le giacche grazie alla forma speciale delle stampelle.

Codice articolo 62-200-314 (metallo)



## Altri accessori



### Panca

Panca dal design unico in legno per completare al meglio la vostra soluzione di asciugatura.

L x A x P: 150 x 42 x 40 cm

Codice articolo 62-200-319



## OZONOS®

### Dispositivo per la purificazione dell'aria

OZONOS® è eccezionale per mantenere pulita l'aria nei vostri ambienti: elimina batteri, virus, germi e odori grazie all'innovativo sistema brevettato che sfrutta tutti i benefici dell'ozono.

AC-1, 230 V, 14 Watt

Codice articolo 20-117-150



### CAPTODOR 5 lt. Fresh Rain

Eliminazione degli odori per scarpe, caschi e abbigliamento.

Codice articolo 55-100-890



### CAPTODOR 5 lt. Apple

Eliminazione degli odori per scarpe, caschi e abbigliamento.

Codice articolo 55-100-895



### CAPTODOR 0,5 lt. Fresh Rain

Eliminazione degli odori per scarpe, caschi e abbigliamento.

Codice articolo 55-100-900



### Dischi profumati "Air Refresher"

Durata del profumo: 4 settimane.

Codice articolo 55-100-807

## Altri accessori


Codice articolo	Denominazione
62-200-302	Diffusore di fragranza
62-200-303	Piedino per asciugatrice a parete un lato
62-200-304	Piedino acciaio inossidabile per asciugatrice acciaio inossidabile a parete un lato
62-200-305	Piedini acciaio inossidabile per armadio per l'asciugatura di stivali/guanti A: 150 mm
62-200-306	Vano portaoggetti Primus
62-200-307	Vano portaoggetti con asta appendiabiti Primus
62-200-308	Timer da 24 ore per Primus/ Primus 2
62-200-309	Divisorio per Single
62-200-310	Vano portaoggetti per Multi
62-200-311	Vano portaoggetti per Multi ECO
62-200-312	Vano portaoggetti per Combi
62-200-313	Vano portaoggetti per Combi ECO
62-200-315	Supporto per guanti per fissaggio su interno porta

## Ricambi

Codice articolo	Denominazione
62-200-900	Timer da 6 ore
62-200-901	Timer da 24 ore
20-117-155	OZONOS UVC lampada di ricambio, 1 x 8 Watt

## Dalla progettazione alla realizzazione.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? WINTERSTEIGER è al vostro fianco dalla progettazione alla realizzazione offrendovi la soluzione di asciugatura perfetta, su misura per le vostre esigenze e attività. Il sistema modulare dei sistemi di asciugatura offre una flessibilità senza eguali. Gli armadi sono realizzati su misura per le vostre esigenze: asciugatori singoli per guanti e stivali, ma anche asciugatori aperti a parete e armadi per l'asciugatura chiusi. Le soluzioni per l'asciugatura di WINTERSTEIGER colpiscono per il loro moderno design, l'elevata flessibilità e stabilità e l'incredibile capienza offerta da uno spazio d'ingombro tanto ridotto.



Progettazione 2D



Progettazione 3D



Realizzazione



Il successo inizia con la decisione giusta.  
Al momento giusto. Siamo a vostra disposizione!



  
First Class  
**WINTERSTEIGER**  
Hygienic Drying Solutions

**Centrale:**

**Austria:** WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,  
Tel.: +43 7752 919-0, fax: +43 7752 919-52, drytech@wintersteiger.at

**Gruppo internazionale:**

**Francia:** SKID-WINTERSTEIGER S.A.S., 73800 Ste. Hélène du Lac,  
Parc d'Activités Alpespace, Tel.: +33 479 25-1160,  
fax: +33 479 25-1161, contact@drytech.fr

**Italia:** WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),  
Fraz. La Villa – Strada Ninz 82, tel.: +39 0471 844 186,  
fax: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

**Canada:** WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,  
964 Bergar Street, tel.: +1 450 663 7800, Fax: +1 450 663 2896,  
info@canada.wintersteiger.com

**Russia:** OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,  
117218 Moscow, Russia, Tel. +7 495 645 84 91,  
fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

**USA:** WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,  
Salt Lake City, UT 84116-2876, tel.: +1 801 355-6550,  
fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

**Rappresentanze generali:**

Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera.

I dati di contatto dei nostri rappresentanti sono reperibili all'indirizzo [www.wintersteiger.com/drytech](http://www.wintersteiger.com/drytech).